MKI
HIGH PERFORMANCE TECHNOLOGY

RIF Ruc: 2442187-1-811030 DV:2
Ph Edison Plaza Nivel 200 Local 3. Betania Panamá, Ciudad de Panamá
Tel 50766259817 | 50765929185 | info@grupomki.com

DOCUMENTO INFORMATIVO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

FECHA DE EMISIÓN
06/10/2026 00:07

SELECCIÓN
Sublínea: ZK-Controles de acceso
45 productos

ATENCIÓN
Departamento de ventas

FOTO	PRODUCTO	MARCA / LÍNEA	UNIDAD	ESTADO
	x ZK-DM10	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	1 RS485 convert to 1 Wiegand ZK-WR485	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	Acces control facial Visible Light Display: 5 LCD Color Touch Screen Face Cap: 6,000 Rostro / Palma / Tarjeta / paswod ZK-SPEEDFACEM2	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Advanced Fingerprint Lock with Bluetooth * Semi-conductive ZK-TL300B(RIGHT)	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Boton de Salida Touch Standby : Blue Light Active: Green Li ZK-EB2	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	Access Control Interface: 3rd Party, ZK-NOTUS	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Cerradura Hotelera con diseno dividido 13.56mhz MIFARE-1 card FREE HOTEL MANAGENT SOFTWARE DOOR ZK-LH7500	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Cerradura inalambrica Control via APP Verificacion de user ZK-DL30Z	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible

FOTO	PRODUCTO	MARCA / LÍNEA	UNIDAD	ESTADO
	cerradura inteligente completamente automatica con una pantalla de monitoreo interior incorporada. app wifi `ZK-TL800`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	X `ZK-ML200`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	Cerradura Inteligente de Huella Digital con tecnologia Bluetooth `ZK-PL10B`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**Control de acceso autonomo con capacidad 1000 TARJETAS 125K.** `ZK-MK-H(ID)`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**Control de acceso autonomo con capacidad de 1000 125K** `ZK-MK-V(ID)`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**Control de Acceso para Una Puerta: LF10+CerraduraE: LM-2805+BaseU+!0 Tarjetas 125k+Boton salida no touch** `ZK-LF10KIT`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**Display: 5 LCD Color Touch Screen Face Capacity: 6,000(1:N)** `ZK-SPEEDFACE-V5L`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	Easy Mounting Bracket Dimensions (mm): 336*292*870mm heightx81F970mm to 1670mm ALUMINIO `ZK-KJL-03`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	Foco LED RGB Inteligente Wi-Fi `ZK-LB1`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**long distance RFID UHF reader with LED Reading 0-5MComunication:Wiegand26/34,USB** `ZK-UHF10FPRO`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	Long distance RFID UHF Standalone Reading 0-6MTCP/IP,USB,Wiegand In/Out,Two Relay,Trigger,Door Sensor, Exit ButtonBlack `ZK-U2000F`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible

FOTO	PRODUCTO	MARCA / LÍNEA	UNIDAD	ESTADO
	Middle distance RFID UHF Standalone Reading 0-3M TCP/IP,USB,WiegandIn/Out,Two Relay,Trigger,Door Sensor, Exit Button `ZK-U1000FPRO`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	X `ZK-FMB-02`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	Non touch/Touch free Exit Sensor (Diffused Detection) NO NC `ZK-K1-1D`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**QR code reader Communication: Wiegand 26/34/66, RS485 and USB QR code type: Data Matrix,13.56 MHz RFID NTAG** `ZK-QR500-B`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit `ZK-KR600E`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit** `ZK-PROID10BE`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit** `ZK-PROID10WE`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit** `ZK-PROID20WE-RS`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit }}** `ZK-PROID40BE`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**Read 125KHz Proximity ID card number with PW Keypad Wiegand** `ZK-PROID30BE` `CAT 5`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**Read 13.56MHz Mifare / Desfire card number Wiegand output 66bit Dimension: 116 x 75 x 15mm** `ZK-PROID40WD`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible

FOTO	PRODUCTO	MARCA / LÍNEA	UNIDAD	ESTADO
SIN FOTO	**Read 13.56MHz Mifare card number Wiegand output 34bit** `ZK-PROID10BM`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**Read 13.56MHz Mifare card number with PW Keypad Wiegand output 34bit or RS485 output(Optional) Dimension: 90 x 90** `ZK-PROID30BM`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**Read 13.56MHz Mifare Desfire card number with PW Keypad Wiegand output 66bit Dimension: 90 x 90 x 16mm** `ZK-PROID30WD`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	soporte de pared multifuncional para la serie de productos `ZK-ROTS-1`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**Display: 5 LCD Color Touch Screen Face Capacity: 6,000(1:N)** `ZK-SPEEDFACE-H5L`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	Static & Dynamic QR code Reader Communication: Wiegand 26/34/66, RS485 RFID 125K Card .4cm `ZK-QR50BE`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	Terminal biometrica para la gestion de tiempo y asistencia `ZK-TE10`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
SIN FOTO	**Terminal de Control de Acceso y Asistencia con Reconocimiento Facial Visible Light** `ZK-MB10VL`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi `ZK-WL10`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi `ZK-WL30`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	Terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi `ZK-WL20`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible

FOTO	PRODUCTO	MARCA / LÍNEA	UNIDAD	ESTADO
	Terminal huella y facial con pantalla a color de 2.8 pulga `ZK-UA760`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	Terminal para Gestion de Asistencia IP con Reconocimiento de Huella Digital `ZK-K20`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	Vehicle detection radar smart anti-smash `ZK-VR10PRO`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible
	Zigbee Gateway for Wireless Hotel Lock Features `ZK-SLG410`	**Zkteco** ZKTECO	UND	Disponible

Catálogo informativo de productos: Las especificaciones técnicas e imágenes son de carácter ilustrativo. Para consultar disponibilidad y precios según su cuenta comercial, inicie sesión en nuestro portal web o contáctenos vía telefónica o correo electrónico.