

FECHA DE EMISIÓN

05/10/2026 23:13


SELECCIÓN

Línea: ZKTECO · Sublínea: ZK-Controlles de acceso


54 productos

ATENCIÓN

Departamento de ventas

| FOTO                                                                                | PRODUCTO                                                                                                                                 | MARCA / LÍNEA    | UNIDAD | ESTADO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|
|    | X<br>ZK-DM10                                                                                                                             | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | 1 RS485 convert to 1 Wiegand<br>ZK-WR485                                                                                                 | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|   | Acces control facial Visible Light Display: 5 LCD Color Touch Screen Face Cap: 6,000 Rostro / Palma / Tarjeta / paswod<br>ZK-SPEEDFACEM2 | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | Advanced Fingerprint Lock with Bluetooth * Semi-conductive<br>ZK-TL300B(RIGHT)                                                           | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | Boton de Salida Touch Standby : Blue Light Active: Green Li<br>ZK-EB2                                                                    | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | Access Control Interface: 3rd Party,<br>ZK-NOTUS                                                                                         | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | Cerradura Hotelera con diseno dividido 13.56mhz MIFARE-1 card FREE HOTEL MANAGENT SOFTWARE DOOR<br>ZK-LH7500                             | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | Cerradura inalambrica Control via APP Verificacion de user<br>ZK-DL30Z                                                                   | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |

| FOTO                                                                                | PRODUCTO                                                                                                                                           | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD | ESTADO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
|    | <b>cerradura inteligente completamente automatica con una pantalla de monitoreo interior incorporada. app wifi</b><br><b>ZK-TL800</b>              | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>X</b><br><b>ZK-ML200</b>                                                                                                                        | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Cerradura Inteligente de Huella Digital con tecnologia Bluetooth</b><br><b>ZK-PL10B</b>                                                         | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Control de acceso autonomo con capacidad 1000 TARJETAS 125K.</b><br><b>ZK-MK-H (ID)</b>                                                         | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Control de acceso autonomo con capacidad de 1000 125K</b><br><b>ZK-MK-V (ID)</b>                                                                | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|   | <b>Control de Acceso para Una Puerta: LF10+CerraduraE: LM-2805+BaseU+!0 Tarjetas 125k+Boton salida no touch</b><br><b>ZK-LF10KIT</b>               | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA, LECTOR DE HUELLA DIGITAL, UNIDAD DE CONTROL IP/1500huellas</b><br><b>ZK-SF100 (ID)</b>                          | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | MTS    | Consultar  |
|  | <b>Control de acceso/asistencia/Biometrico de Huella / PROXIMIDAD / 3000 Huellas / 5,000 Tarjetas / ADMS Gratis / WiFi /</b><br><b>ZK-F22 (ID)</b> | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | MTS    | Consultar  |
|  | <b>Display: 5 LCD Color Touch Screen Face Capacity: 6,000(1:N)</b><br><b>ZK-SPEEDFACE-V5L</b>                                                      | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Detector de Metales con Deteccion de Temperatura</b><br><b>ZK-D3180S</b>                                                                        | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | MTS    | Consultar  |
|  | <b>Easy Mounting Bracket Dimensions (mm): 336*292*870mm heightx81F970mm to 1670mm ALUMINIO</b><br><b>ZK-KJL-03</b>                                 | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |

| FOTO                                                                                | PRODUCTO                                                                                                                                            | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD | ESTADO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
|    | <b>Foco LED RGB Inteligente Wi-Fi</b><br>ZK-LB1                                                                                                     | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Identificacion del vehiculo ZK-LPR</b><br>ZK-LPRCAMERA                                                                                           | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | MTS    | Consultar  |
|    | <b>licencia zkteco</b><br>LICENCIAS ZKTECO                                                                                                          | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Consultar  |
|    | <b>long distance RFID UHF reader with LED Reading 0-5M</b><br>Communication:Wiegand26/34,USB<br>ZK-UHF10FPRO                                        | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Long distance RFID UHF Standalone Reading 0-6M</b><br>TCP/IP,USB,Wiegand In/Out,Two Relay,Trigger,Door Sensor, Exit ButtonBlack<br>ZK-U2000F     | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|   | <b>Middle distance RFID UHF Standalone Reading 0-3M</b><br>TCP/IP,USB,WiegandIn/Out,Two Relay,Trigger,Door Sensor, Exit Button<br>ZK-U1000FPRO      | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>X</b><br>ZK-FMB-02                                                                                                                               | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Non touch/Touch free Exit Sensor (Diffused Detection)</b><br>NO NC<br>ZK-K1-1D                                                                   | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Power Supply with Battery (NOT INCLUID)</b><br>Leads Input: 110V AC, 60Hz Output: 12V DC, 3A Momentary Current:3A Persistent 1.2A<br>ZK-P1203-B1 | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Consultar  |
|  | <b>QR code reader Communication: Wiegand 26/34/66, RS485 and USB QR code type: Data Matrix,13.56 MHz</b><br>RFID NTAG<br>ZK-QR500-B                 | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit</b><br>ZK-KR600E                                                                       | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |

| FOTO                                                                                | PRODUCTO                                                                                                                                          | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD              | ESTADO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
|    | Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit<br><a href="#">ZK-PROID10BE</a>                                                         | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible |
|    | Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit<br><a href="#">ZK-PROID10WE</a>                                                         | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible |
|    | Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit<br><a href="#">ZK-PROID20WE-RS</a>                                                      | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible |
|    | Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit }}<br><a href="#">ZK-PROID40BE</a>                                                      | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible |
|    | Read 125KHz Proximity ID card number with PW Keypad Wiegand<br><a href="#">ZK-PROID30BE</a> <a href="#">CAT 5</a>                                 | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible |
|   | Read 13.56MHz Mifare / Desfire card number Wiegand output 66bit Dimension: 116 x 75 x 15mm<br><a href="#">ZK-PROID40WD</a>                        | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible |
|  | Read 13.56MHz Mifare card number Wiegand output 34bit<br><a href="#">ZK-PROID10BM</a>                                                             | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible |
|  | Read 13.56MHz Mifare card number with PW Keypad Wiegand output 34bit or RS485 output(Optional) Dimension: 90 x 90<br><a href="#">ZK-PROID30BM</a> | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible |
|  | Read 13.56MHz Mifare Desfire card number with PW Keypad Wiegand output 66bit Dimension: 90 x 90 x 16mm<br><a href="#">ZK-PROID30WD</a>            | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible |
|  | Sistema Permanente de Inspeccion Vehicular<br><a href="#">ZK-VSCN200</a>                                                                          | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Consultar  |
|  | soporte de pared multifuncional para la serie de productos<br><a href="#">ZK-ROTS-1</a>                                                           | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible |

| FOTO                                                                                         | PRODUCTO                                                                                                                  | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD | ESTADO     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
|  SIN FOTO   | <b>Display: 5 LCD Color Touch Screen Face Capacity: 6,000(1:N)</b><br><b>ZK-SPEEDFACE-H5L</b>                             | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|             | <b>Static &amp; Dynamic QR code Reader Communication: Wiegand 26/34/66, RS485 RFID 125K Card .4cm</b><br><b>ZK-QR50BE</b> | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|             | <b>Terminal biometrica para la gestion de tiempo y asistencia</b><br><b>ZK-TE10</b>                                       | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  SIN FOTO   | <b>Terminal de Control de Acceso y Asistencia con Reconocimiento Facial Visible Light</b><br><b>ZK-MB10VL</b>             | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|             | <b>terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi</b><br><b>ZK-WL10</b>                                       | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|            | <b>terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi</b><br><b>ZK-WL30</b>                                       | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|           | <b>Terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi</b><br><b>ZK-WL20</b>                                       | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|           | <b>Terminal huella y facial con pantalla a color de 2.8 pulga</b><br><b>ZK-UA760</b>                                      | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|           | <b>Terminal para Gestion de Asistencia IP con Reconocimiento de Huella Digital</b><br><b>ZK-K20</b>                       | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  SIN FOTO | <b>Ticket Dispenser Entrance ZKTeco LogoTicket machine Support ID/MF Card</b><br><b>ZK-TBM01 (COL)</b>                    | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | MTS    | Consultar  |
|  SIN FOTO | <b>Ticket Dispenser Exit ZKTeco LogoTicket machine Support ID/MF Card</b><br><b>ZK-TB02 (COL)</b>                         | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | MTS    | Consultar  |

| FOTO                                                                              | PRODUCTO                                                            | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD | ESTADO     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
|  | <b>Vehicle detection radar smart anti-smash</b><br>ZK-VR10PRO       | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Zigbee Gateway for Wireless Hotel Lock Features</b><br>ZK-SLG410 | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |

**Catálogo informativo de productos:** Las especificaciones técnicas e imágenes son de carácter ilustrativo. Para consultar disponibilidad y precios según su cuenta comercial, inicie sesión en nuestro portal web o contáctenos vía telefónica o correo electrónico.